

EXPOVA[®]

FLOW

DESIGN LED CONTINUOUS VINYL FLOORING

设计主导的连续乙烯基地板

FLOW

DESIGN LED CONTINUOUS VINYL FLOORING

设计主导的连续乙烯基地板

无论是选择提供一个精细的中性基底，以使得空间内的其他固定装置和陈设闪亮，还是选择以鲜艳的颜色、线条和纹理来进行大胆的尝试，地板均能够极大地影响室内设计方案并与之融合。

Expona Flow是 Expona系列中独一无二的乙烯基地板设计系列，历来被国际公认为最高质量，设计领先的豪华乙烯基地板。Expona Flow包含50种耐用商业地板覆盖物，具有各种地板饰面，纹理和颜色，可适应任何室内设计风格。

真实重现天然的木板源自各种树种和木材处理，同时结合创新的抽象和梦幻材料，使得不同颜色和图案组合具有丰富的多样性。

结合20多年的技术、设计和开发经验，Expona Flow系列经过精心打造，展现出高品质、性能和弹性。所有这些都是Expona系列的特点。

FLOW


DESIGN LED CONTINUOUS VINYL FLOORING
设计主导的连续乙烯基地板

WOOD

Expona Flow的WOOD系列描绘了木板的自然美；它具有色调、纹理和处理的混合风格，其中包括风化、涂漆和石灰处理效果。精细的表面纹理突显了天然木材设计中的许多裂纹和纹理，同时赋予地板表面真实的感觉。



WOOD



9820 Blond Oak



9820 Blond Oak

Plank w/l: 167 x 1500mm
w/r: 9820



9821 Honey Oak

Plank w/l: 167 x 1500mm
w/r: 9821



9822 Toasted Oak

Plank w/l: 167 x 1500mm
w/r: 9822

WOOD



9826 Silver Oak & 9827 Smoked Oak



9826 Silver Oak

Plank w/l: 200 x 1500mm
w/r: 9826



9827 Smoked Oak

Plank w/l: 200 x 1500mm
w/r: 9827

WOOD



9824 Aged Oak



9825 Sun Bleached Oak

Plank w/l: 200 x 1500mm
w/r: 9825



9823 English Oak

Plank w/l: 200 x 1500mm
w/r: 9823



9824 Aged Oak

Plank w/l: 200 x 1500mm
w/r: 9824

WOOD




9824 Aged Oak



9828 Painted Chevron

Plank w/l: 120 x 700mm
w/r: 9828



9829 Grey Weathered Chevron

Plank w/l: 120 x 700mm
w/r: 9829



9830 Reclaimed Chevron

Plank w/l: 120 x 700mm
w/r: 9830



WOOD



9833 Classic Limed Ash



9833 Classic Limed Ash

Plank w/l: 166 x 1500mm
w/r: 9833



9832 Warm Limed Ash

Plank w/l: 166 x 1500mm
w/r: 9832



9831 Roasted Limed Ash

Plank w/l: 166 x 1500mm
w/r: 9831

WOOD



9835 Bronzed Pine



9839 Blond Pine

Plank w/l: 166 x 1500mm
w/r: 9839



9838 Golden Pine

Plank w/l: 166 x 1500mm
w/r: 9838



9835 Bronzed Pine

Plank w/l: 166 x 1500mm
w/r: 9835

WOOD



9834 White Pine

Plank w/l: 166 x 1500mm
w/r: 9834



9836 Silvered Pine

Plank w/l: 166 x 1500mm
w/r: 9836



9837 Charcoal Pine

Plank w/l: 166 x 1500mm
w/r: 9837

9836 Silvered Pine & 9834 White Pine

FLOW

DESIGN LED CONTINUOUS VINYL FLOORING

设计主导的连续乙烯基地板

EFFECTS

Expona Flow Effects系列采用更具创意和抽象的设计方向，其中包括各种图案和工业材料，旨在激发想象力。在连续地板中的Cosmos系列，将中性色调和迷人的亮色混合在一起，呈现出光滑的表面和精致的珠光细节；而Infinity系列则以其引人注目的线性设计和对比色彩表现出更大胆的效果。

对于那些寻求现代工业感的室内设计，Concrete系列其中包括抛光和纹理设计；它可以单独使用或组合使用，使安装效果更能博人眼球。



INFINITY



9863 Auburn



9869 Honey Beige

w/r: 9869



9867 Espresso


w/r: 9867



9863 Auburn

w/r: 9863

INFINITY



9864 Autumn Rain

w/r: 9864



9868 Firelight

w/r: 9868



9865 Night Sky

w/r: 9865



9866 Raven

w/r: 9866

9866 Raven




9840 Oatmeal

COSMOS




9844 Luna

w/r: 9844



9840 Oatmeal

w/r: 9840



9845 Storm

w/r: 9845




9841 Moleskin

w/r: 9841



9842 Jet

w/r: 9842



9843 Taupe

w/r: 9843

COSMOS



9851 Teal



9852 Steel Blue

w/r: 9852



9854 Midnight

w/r: 9854



9851 Teal


w/r: 9851



9853 Woodland

w/r: 9853

COSMOS



9849 Flaxen

w/r: 9849



9848 Burnt Orange

w/r: 9848




9850 Meadow

w/r: 9850



9846 Mulberry

w/r: 9846



9847 Plum

w/r: 9847

9849 Flaxen & 9848 Burnt Orange



CONCRETE



9855 Warm Concrete & 9858 Light Grey Concrete



9858 Light Grey Concrete

w/r: 9858



9855 Warm Concrete

w/r: 9855



RECEPTION

CONCRETE




9856 Cool Concrete



9856 Cool Concrete

w/r: 9856



9857 Dark Grey Concrete

w/r: 9857

CONCRETE



9860 Light Industrial Concrete



9860 Light Industrial Concrete

w/r: 9860



9859 Dark Industrial Concrete

w/r: 9859

CONCRETE



9861 Copper Ornamental



9861 Copper Ornamental

w/r: 9861



9862 Onyx Ornamental

w/r: 9862

FLOW

DESIGN LED CONTINUOUS VINYL FLOORING

设计主导的连续乙烯基地板

THE COLLECTIONS

以下页面给出了完整的 Expona Flow系列连续地板覆盖物的快照，还提供了相关板材尺寸和页码。您可以在其中查看特定的产品信息、较大的格式图片和示例安装。



WOOD COLLECTION



9834 White Pine *page 21*
Plank w/l: 166 x 1500mm w/r: 9834



9828 Painted Chevron *page 13*
Plank w/l: 120 x 700mm w/r: 9828



9829 Grey Weathered Chevron *page 13*
Plank w/l: 120 x 700mm w/r: 9829



9821 Honey Oak *page 7*
Plank w/l: 167 x 1500mm w/r: 9821



9836 Silvered Pine *page 21*
Plank w/l: 166 x 1500mm w/r: 9836




9833 Classic Limed Ash *page 17*
Plank w/l: 166 x 1500mm w/r: 9833



9832 Warm Limed Ash *page 17*
Plank w/l: 166 x 1500mm w/r: 9832



9826 Silver Oak *page 9*
Plank w/l: 200 x 1500mm w/r: 9826



9830 Reclaimed Chevron *page 13*
Plank w/l: 120 x 700mm w/r: 9830



9837 Charcoal Pine *page 21*
Plank w/l: 166 x 1500mm w/r: 9837



9839 Blond Pine *page 19*
Plank w/l: 166 x 1500mm w/r: 9839



9838 Golden Pine *page 19*
Plank w/l: 166 x 1500mm w/r: 9838



9825 Sun Bleached Oak *page 11*
Plank w/l: 200 x 1500mm w/r: 9825



9822 Toasted Oak *page 7*
Plank w/l: 167 x 1500mm w/r: 9822



9827 Smoked Oak *page 9*
Plank w/l: 200 x 1500mm w/r: 9827



9820 Blond Oak *page 7*
Plank w/l: 167 x 1500mm w/r: 9820



9823 English Oak *page 11*
Plank w/l: 200 x 1500mm w/r: 9823



9831 Roasted Limed Ash *page 17*
Plank w/l: 166 x 1500mm w/r: 9831



9835 Bronzed Pine *page 19*
Plank w/l: 166 x 1500mm w/r: 9835



9824 Aged Oak *page 11*
Plank w/l: 200 x 1500mm w/r: 9824

plank w/l – plank width / length
w/r – recommended weld rod

所有设计均采用2 x 20m乙烯基卷材形式。

为了确保每一个 Expona Flow 木质设计均被精确再现，产品可能包含细结和痕迹，作为其设计的一部分。

尽管我们努力确保资料手册代表每种产品的真实颜色，但我们还建议您查看下实际样品，对此我们将很乐意免费提供。

以了解更多细节。

COSMOS COLLECTION



9844 Luna *page 29*
w/r: 9844



9845 Storm *page 29*
w/r: 9845



9842 Jet *page 29*
w/r: 9842



9840 Oatmeal *page 29*
w/r: 9840



9841 Moleskin *page 29*
w/r: 9841



9843 Taupe *page 29*
w/r: 9843




9849 Flaxen *page 33*
w/r: 9849



9850 Meadow *page 33*
w/r: 9850



9851 Teal *page 31*
w/r: 9851



9848 Burnt Orange *page 33*
w/r: 9848



9847 Plum *page 33*
w/r: 9847



9846 Mulberry *page 33*
w/r: 9846

w/r – recommended weld rod

INFINITY COLLECTION



9852 Steel Blue *page 31*
w/r: 9852



9854 Midnight *page 31*
w/r: 9854



9853 Woodland *page 31*
w/r: 9853



9869 Honey Beige *page 25*
w/r: 9869



9864 Autumn Rain *page 27*
w/r: 9864



9865 Night Sky *page 27*
w/r: 9865



9867 Espresso *page 25*
w/r: 9867



9863 Auburn *page 25*
w/r: 9863



9868 Firelight *page 27*
w/r: 9868



9866 Raven *page 27*
w/r: 9866

所有设计均采用2 x 20m乙烯基卷材形式。尽管我们努力确保资料手册代表每种产品的真实颜色，但我们还建议您查看下实际样品，对此我们将很乐意免费提供。访问 polyflor.com，并跟踪按照示例链接进行操作，以了解更多细节。

CONCRETE COLLECTION



9858 Light Grey Concrete *page 37*
w/r: 9858



9855 Warm Concrete *page 37*
w/r: 9855



9856 Cool Concrete *page 41*
w/r: 9856



9860 Light Industrial Concrete *page 43*
w/r: 9860



9859 Dark Industrial Concrete *page 43*
w/r: 9859



9857 Dark Grey Concrete *page 41*
w/r: 9857



9861 Copper Ornamental *page 45*
w/r: 9861




9862 Onyx Ornamental *page 45*
w/r: 9862

所有设计均采用2 x 20m乙烯基卷材形式。
尽管我们努力确保资料手册代表每种产品的真实颜色，
但我们还建议您查看下实际样品，对此我们将很乐意
免费提供。

访问 polyflor.com，并跟踪按照示例链接进行操作，
以了解更多细节。

w/r – recommended weld rod



9858 Light Grey Concrete & 9856 Cool Concrete

FLOW

DESIGN LED CONTINUOUS VINYL FLOORING

设计主导的连续乙烯基地板

DESIGN FLOORS

Expona Flow系列木材和效果设计提供了广泛的选择各种色调和图案，设计看起来都很漂亮单独或与该系列的其他设计相结合。不过你希望在您的室内设计中包含一个定制的设计地板20年设计和切割复杂地板图案的经验，Polyflor的设计服务团队随时为您提供帮助指导您完成整个过程。

您可以对形状，图案或图像进行几乎没有限制创建。我们提供水射流切割的精确性和灵活性满足您的个性化需求。



HERE TO HELP

环境

几十年来，保丽一直被公认为高品质、高性能地板覆盖物的全球领先制造商。我们致力在不损害产品性能效益的前提下，尽量减低产品对环境的影响。

很少有材料比乙烯基地板更适合回收利用。Expona Flow 是100%可回收，它可以多次回收而不会损失任何性能。

我们所有的 Expona Flow 地板都带有规定的 CE 标志作为欧洲的性能声明，并定期进行测试，以确保不断满足特殊的标准要求。在特定的全球市场中，Expona 符合严格的技术要求。如果需要更多信息，请联系保丽客户技术服务。Expona Flow 达到了室内空气舒适度的GOLD(黄金)评级。本证书由Eurofins颁发，授予VOC排放低于全球VOC规定限值的产品。

维护

Expona Flow 系列中加入聚氨酯增强材料，这将有助于通过防止弄脏和擦伤来保护地板覆盖物。此外，采用优越的封闭表面光洁度，这种增强的保护使得在地板使用寿命内无需施涂上光剂进行维护。与未经处理的分层复合地板相比，这将在20年以上的使用寿命内节省48%的总维护成本；同时，更少的化学清洁剂和降低的电力需求意味着减少了对环境的影响。

网址

如需在线查看Expona Flow系列的详细信息，请访问polyflor.com并按照链接浏览Expona Flow产品页面。在那里，您会可以找到产品详细信息、更多的技术数据和安装方案。

样品

选择颜色时，我们建议您查看原始样品；对此我们很乐意提供。如需提供任何设计中 Expona Flow系列的单个产品样本，请访问polyflor.com。或者，拨打专用的保丽样品热线+44 (0)161 767 2551。

联系我们

有关您具体项目的一般信息，请与当地的保丽供应商联系或直接联系我们。如需其他详细的技术数据，请访问polyflor.com，并按照链接浏览技术页面，或者致电+44 (0) 161 767 1912，或发送电子邮件至tech@polyflor.com 联系保丽客户技术服务。

有关Expona 国际供应的详细信息，参阅本资料手册内封底的“全球联系”信息，或者访问polyflor.com，然后按照“联系我们”链接进行操作。



Characteristics	Standards	Unit	EXPONA FLOW
Type of floorcovering 地板覆盖物的类型	EN ISO 10582		Heterogeneous, PVC
Surface treatment 表面处理			PLR
Total weight 总重量	EN ISO 23997	g/m ²	2,700
Performance classification	EN ISO 10874		23, 34, 43
Gauge 厚度	EN ISO 24346	mm	2.0
Wear layer thickness 耐磨层厚度	EN ISO 24340	mm	0.7
Roll size 卷材尺寸	EN ISO 24341	m ²	2m x 20m = 40
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Residual indentation 残余压痕	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.1
Colour fastness to artificial light	EN ISO 105-B02 Method 3		≥ 6
Behaviour to fire 防火等级	EN 13501-1		Bfl-s1
Slip resistance 防滑等级	DIN 51130		R10 For safety with sustainable wet slip resistance refer to the Expona Control or Polysafe ranges.
	EN 13893		DS
	AS 4586		R10
Impact sound reduction 行走回声	EN ISO 10140-3	dB	4
Thermal conductivity 热导率	EN 12667	W/mK	0.25
Assessment of static electrical propensity 抗静电性评估	EN 1815	kV	< 2
Chemical resistance 耐化学性	EN ISO 26987		Excellent
Binder content 粘合剂含量	EN ISO 10582		Type 1
Abrasion resistance 耐磨性	EN 649		Group T
Castor chair suitability 轮椅适用性	ISO 4918		Yes
Underfloor heating suitability 地板供暖适宜性		°C	Suitable max. 27
VOC emissions 挥发物排放	Indoor Air Comfort Gold FloorScore AgBB		Eurofins certified product Certified product Very low emissions
Environmental product declaration 产品的环境声明			A+ BRE ENP 415

Australia
Polyflor Australia
Tel: +61 3 9215 4400
Tel: 1800 777 425
E-mail: sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel: +1 905 364 3000
E-mail: sales@polyflor.ca

China
Polyflor Hong Kong
Tel: +(852) 2865 0101
E-mail: info@polyflor.com.hk

France
James Halstead France SAS
Tel: +33 (0) 8 20 20 32 11
E-mail: info@jhfrance.fr

Germany
objectflor Art und Design Belags GmbH
Tel: +49 (0) 2236 966 330
E-mail: info@objectflor.de

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel: +91 22 4023 2485
E-mail: info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel: +353 (1) 864 9304
E-mail: salesireland@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tel: +64 9 269 1111
Tel: 0800 765 935
E-mail: sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tel: +47 23 00 84 00
E-mail: firmapost@polyflor.no

Poland
Polflor Sp. z o.o.
Tel: +48 (0) 61 820 3155
E-mail: polyflor@polflor.com.pl

Russia
Polyflor Contract Ltd
Tel: +7 (812) 332 42 02
E-mail: info@polyflor.ru


South Africa
Poly Sales Africa (Pty.) Ltd
Tel: +27 (0) 11 609 3500
E-mail: info@polyflor.co.za

Sweden
FalckDesign AB
Tel: +46 (0) 300 15820
E-mail: info@falckdesign.com

POLYFLOR™ UK

Polyflor Ltd, PO Box 3, Radcliffe New Road
Whitefield, Manchester, M45 7NR

UK Sales Direct: +44 (0) 161 767 1122
Export Sales Direct: +44 (0) 161 767 1913
UK Fax: +44 (0) 161 767 1128
Export Fax: +44 (0) 161 767 1166
Technical Support: +44 (0) 161 767 1912
Reception: +44 (0) 161 767 1111
E-mail: info@polyflor.com





For details on distribution,
as well as up to date product and
technical information, please visit

www.polyflor.com